

Samenvatting inspectie

Voorziening*	Geïnspecteerd	Wedstrijdgeschikt		Veilig	
Rondbaan (1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Sprintbanen (2a hoofdgebruik)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Sprintbanen (2b)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Steeple chase mannen (3a)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Steeple chase vrouwen (3b)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Verspringen (4a)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Verspringen (4b)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Hinkstapspringen (5a)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Hinkstapspringen (5b)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Hoogspringen (6a)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Hoogspringen (6b)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Polstokhoogspringen (7a)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Polstokhoogspringen (7b)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Combi discuswerpen/kogelslingeren (8a)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Speerwerpen (10a)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Kogelstoten (11a)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee
Middenterrein (12)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nee

* Indien aanwezig

Opmerkingen:

- Per voorziening worden de volgende conclusies afgegeven:
 - wedstrijdgeschikt of niet wedstrijdgeschikt
 - veilig of onveilig
 - advies renovatie/vervanging
- Voorzieningen die enkel voor training worden gebruikt, worden op veiligheid geïnspecteerd.
- Voor onveilige voorzieningen wordt ieder gebruik afgeraden (zie voor een uitgebreide toelichting bijlage 1)
- Goedkeuring is alleen mogelijk in combinatie met een veilige voorziening.
- Indien een voorziening om welke reden dan ook, niet kan worden geïnspecteerd, wordt deze als 'niet wedstrijdgeschikt' en onveilig aangemerkt, tenzij de inspecteur nadere argumentatie opneemt in dit rapport.
- Indien afkeuring leidt tot renovatie van betreffende voorziening, dient deze aan de NOC*NSF normen voor nieuwbouw te voldoen. Toetsing aan deze normen wordt uitgevoerd door een daartoe geaccrediteerd meetinstituut (thans ISA-Sport en Intron)
- Aanpassingen na afkeuring, zijnde niet renovaties, komen voor een herinspectie door de Atletiekunie in aanmerking, mits deze opdracht binnen negen maanden na de inspectiedatum is verleend. Indien deze inspectie onder een bestaand dossiernummer wordt uitgevoerd, zijn hier geen kosten aan verbonden

Situatieschets

